

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU
ÖZEL SPOR SALONLARI ve YETERLİLİK BELGESİ TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Talimatın amacı; Türkiye Cimnastik Federasyonu branşlarını hangi ad altında olursa olsun bünyesinde bulunduran salonların en etkili şekilde sisteme sokmak, gerçek veya tüzel kişilerce işletilecek salonların uyacakları kuralları ve bunların denetimi ile ilgili yöntem ve ilkeleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Talimat; Türkiye Cimnastik Federasyonu branşlarını, hangi ad altında olursa olsun bünyesinde bulunduran gerçek veya tüzel kişilerce işletilecek salonların uyacakları kuralları ve bunların denetimi ile ilgili yöntem ve ilkeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun Ek 9. maddesi ve 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6/(i) maddesi ile 01/10/2014 tarihli ve 29136 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Talimatta geçen;

Bakanlık	: Gençlik ve Spor Bakanlığını (GSB),
Genel Müdürlük	: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü (SHGM),
Federasyon	: Türkiye Cimnastik Federasyonunu (TCF),
Yönetim Kurulu	: Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulunu,
Disiplin Kurulu	: Türkiye Cimnastik Federasyonu Disiplin Kurulunu,
Antrenör Talimatı	: Türkiye Cimnastik Federasyonu Antrenör Talimatını,
İl Müdürlüğü	: Spor salonunun açılacağı ildeki Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğünü (GSİM),	
İlçe Müdürlüğü	: Spor salonunun açılacağı ilçedeki Gençlik ve Spor İlçe
Müdürlüğünü,	
Belediye	: Spor salonun açılacağı il ve ilçenin Belediye Başkanlığını,
İl Temsilcisi	: Cimnastik İl Temsilcisini,
Uzman	: Konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip denetleyiciyi,
Spor Dalı	: Federasyon bünyesinde yer alan spor dallarını,
Özel Spor Salonu	: Gerçek veya tüzel kişiler tarafından Cimnastik Federasyonu
bünyesindeki branşlarda faaliyet yapmak amacıyla açılan tüm salon, stüdyo veya merkezleri,	
Antrenör	: Federasyonca onaylı belgeye sahip, her aşamadaki öğretici,
çalıştırıcı veya eğitmeni,	
Sporcu	: Spor salonunda spor çalışmalarına katılacak olan her bir bireyi,
Yeterlilik Belgesi	: Spor salonunda Federasyonla ilgili spor dalında çalışma
yapılabilmesi için Federasyonca verilen onaylı belgeyi ifade eder.	



İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler
Spor Salonu Ölçüleri ve Özellikleri

MADDE 5-

- a) Cimnastik Federasyonuna bağlı spor dallarının yapılacağı salonların boyutlarının, aşağıda belirtilen minimum ölçülere uyması gerekmektedir.
- b) Spor salonunun Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği asgari kriterlerini sağlaması gereklidir.

Salonların ölçüleri:

5.1. Pilates Branşı İçin Salon Ölçü ve Özellikleri

5.1.1. Uygulamanın Yapılacağı Alan

- a) En az 30 m² olmalıdır. Bu alanın tavan yüksekliği en az 2,50 m olmalıdır.
- b) Zemini ahşap ya da PVC olabilir. Zemin beton, granit, seramik gibi malzemeler ile döşenmemelidir. Halı kaplamalı zeminler alerjik sebepler ile tercih edilmemelidir. Halı kullanılacaksa Anti-bakteriyel olmasına dikkat edilmelidir.
- c) Kendine has havalandırma ve iklimlendirme sisteminin olmasında fayda vardır.
- ç) Egzersiz yapılan alanda sakatlanma ve yaralanmalara sebebiyet verecek her alanın kaplanması, izole edilmesi gerekmektedir.
- d) Salonun en az bir duvarının ayna olmasında fayda vardır. Aynanın montajında sakatlanma ve yaralanmalara karşı her türlü önlem alınmış olmalıdır.
- e) Aydınlatma yeterli miktarda kullanılmalı, egzersizi yapan kişinin çalışma esnasında rahatsız olmayacağı açıda yerleştirilmelidir. Tavanı yüksek olmayan yerlerde sarkık şekilde kullanılmamalıdır.

5.1.2. Soyunma Odası

- a) Kullanım alanı 8 m²'den az olmamak üzere en az bir soyunma odası olmalıdır.
- b) Zemin kaplaması seramik, mermer vs. olabilir. Ancak kaymayı önleyecek her türlü tedbir alınmış olmalıdır.
- c) Bayan ve erkek sporcuların birlikte çalışacağı tesislerde en az iki soyunma odası olmalıdır. Soyunma odalarında en az birer duş ve tuvalet bulunmalıdır. Duşlara sıcak su sağlanmalıdır.
- ç) Kişisel eşyaların konulabileceği, salonu kullanan kişi sayısına yetecek kadar soyunma dolabı konulmalıdır.
- d) Havalandırma sisteminin soyunma odasında da olmalıdır.

5.1.3. Dinlenme Alanı

- a) Kullanım alanı 9 m²'den az olmamak üzere en az bir dinlenme odası olmalıdır.
- b) Bu alan masa sandalye ya da koltuk ile dizayn edilebilir.
- c) Spor salonunun giriş bölümüne yakın yerde bulunmasında fayda vardır.

5.1.4. Genel Kurallar

- a) Spor salonunda genel hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.
- b) Dışarıda giyilen ayakkabı ile spor yapılmamalıdır.
- c) Bakanlığın ilan ettiği yasaklı maddeler listesi salonun görünen bir yerine asılmalıdır. WADA'nın belirlediği yasaklı maddeler listesi yıllık olarak güncellenmelidir.



5.1.5. Antrenörlük Belgesi

a) Pilates eğitimi yaptıracak antrenörün Türkiye Cimnastik Federasyonundan alınmış en az 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olması ve çalıştığı süre içerisinde vizeli olması gerekir. Spor salonunun yeterlilik alabilmesi için en az bir antrenör ile sözleşme yapılması gereklidir.

b) Spor salonunda pilates antrenörlüğü yapan her antrenörün Türkiye Cimnastik Federasyonunca verilmiş en az 2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olması ve çalıştığı yıl için vizeli olması gereklidir.

c) 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip antrenörler kendi başlarına grup çalıştıramaz, ancak üst kademe belgeye sahip bir antrenörün yanında yardımcı antrenör olarak çalışabilirler.

5.1.6. Bulunması Gereken Pilates Ekipmanları

a) En az 1 adet Reformer

b) En az 1 adet Chair

c) En az 1 adet Barrel

ç) Mat, çember, miniball, lastik, foam roller vb. pilates yardımcı ekipmanları da bulunmalıdır.

5.2. Step-Aerobik ve Alt Branşları İçin Salon Ölçü ve Özellikleri

5.2.1. Uygulamanın Yapılacağı Alan

a) En az 30 m² olmalıdır. Bu alanın tavan yüksekliği en az 2,50 m olmalıdır.

b) Zemini ahşap ya da PVC olabilir. Zemin beton, granit, seramik gibi malzemeler ile döşenmemelidir. Halı kaplamalı zeminler alerjik sebepler ile tercih edilmemelidir. Diğer taraftan halı zemin ayakkabı ile hareketi zorlaştıracağı için de kullanılmamalıdır.

c) Kendine has havalandırma ve iklimlendirme sistemi olmalıdır.

ç) Egzersiz yapılan alanda sakatlanma ve yaralanmalara sebebiyet verecek her alanın kaplanması, izole edilmesi gerekmektedir.

d) Salonun en az bir duvarının ayna olmasında fayda vardır. Aynanın montajında sakatlanma ve yaralanmalara karşı her türlü önlem alınmış olmalıdır.

e) Antrenörün hareketleri göstereceği tarafta özellikle ayna bulunması ve büyük alanlarda (50 metrekare ve üzeri) antrenör için 30 cm den az olmamak koşulu ile bir platform (2m x 2m x 30cm) yaptırmak, sporcuların hareketleri görmelerini kolaylaştıracaktır.

f) Aydınlatma yeterli miktarda kullanılmalı, egzersizi yapan kişinin çalışma esnasında rahatsız olmayacağı açıda yerleştirilmelidir. Tavanı yüksek olmayan yerlerde sarkık şekilde kullanılmamalıdır.

5.2.2. Soyunma Odası

a) Kullanım alanı 8 m²'den az olmamak üzere en az bir soyunma odası olmalıdır.

b) Zemin kaplaması seramik, mermer vs. olabilir. Ancak kaymayı önleyecek her türlü tedbir alınmış olmalıdır.

c) Bayan ve erkek sporcuların birlikte çalışacağı tesislerde en az iki soyunma odası olmalıdır. Duş ve tuvaletler de buna göre planlanmalıdır. Duşlara sıcak su sağlanmalıdır.

ç) Kişisel eşyaların konulabileceği, salonu kullanan kişi sayısına yetecek kadar soyunma dolabı konulmalıdır.

d) Havalandırma sisteminin soyunma odasına özel olmalıdır.

5.2.3. Dinlenme Alanı

a) Kullanım alanı 9 m²'den az olmamak üzere en az bir dinlenme odası olmalıdır.

b) Bu alan masa sandalye ya da koltuk ile dizayn edilebilir.

c) Spor salonunun giriş bölümüne yakın yerde bulunmasında fayda vardır.

5.2.4. Genel Kurallar

a) Spor salonunda genel hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.



- b) Dışarıda giyilen ayakkabı ile spor yapılmamalıdır.
c) Bakanlığın ilan ettiği yasaklı maddeler listesi salonun görünen bir yerine asılmalıdır. WADA'nın belirlediği yasaklı maddeler listesi yıllık olarak güncellenmelidir.

5.2.5. Antrenörlük Belgesi

- a) Step-Aerobik eğitimi yaptıracak antrenörün Türkiye Cimnastik Federasyonundan alınmış en az 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olması ve çalıştığı süre içerisinde vizeli olması gerekir. Spor salonunun yeterlilik alabilmesi için en az bir antrenör ile sözleşme yapılması gereklidir.
b) Spor salonunda step-aerobik antrenörlüğü yapan her antrenörün Türkiye Cimnastik Federasyonu veya SHGM Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından verilmiş en az 2. Kademe Step-Aerobik Antrenörlük Belgesine sahip olması ve çalıştığı yıl için vizeli olması gereklidir.
c) Zumba antrenörlüğü yapan kişinin TCF onaylı 2. Kademe Step-Aerobik Antrenörlük Belgesi ve Zumba Gelişim Belgesine sahip olması gerekmektedir.
ç) Sıçratmalı Ayakkabı antrenörlüğü yapan kişinin TCF onaylı 2. Kademe Step-Aerobik Antrenörlük Belgesi ve Sıçratmalı Ayakkabı Gelişim Belgesine sahip olması gerekmektedir.
d) TRX antrenörlüğü yapan kişinin TCF onaylı 2. Kademe Step-Aerobik Antrenörlük Belgesi ve TRX Gelişim Belgesine sahip olması gerekmektedir.
e) Tae-Bo antrenörlüğü yapan kişinin TCF onaylı 2. Kademe Antrenörlük Belgesi ve Tae-Bo Gelişim Belgesine sahip olması gerekmektedir.
f) 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip antrenörler kendi başlarına grup çalıştıramaz, ancak üst kademede belgeye sahip bir antrenörün yanında yardımcı antrenör olarak çalışabilirler.

5.2.6. Bulunması Gereken Step-Aerobik Ekipmanları

- a) En az 10 adet Aerobik minderi (mat)
b) En az 10 adet step platformu
c) Müzik sistemi (spor yapılan alana özel olmalıdır),
ç) Dambell, lastik, pilates çemberi, gymball, miniball, bosu vb. ekipmanlar da egzersiz çeşitliliğini sağlamak açısından bulundurulabilir.
d) TRX, Sıçratmalı Ayakkabı ekipmanlarının bulundurulabilmesi için ilgili Gelişim Semineri belgesine sahip antrenör bulundurulmalıdır.

5.3. EMS Sistem Salon Ölçü ve Özellikleri

5.3.1. Uygulamanın Yapılacağı Alan

- a) En az 15 m² olmalıdır. Bu alanın tavan yüksekliği en az 2,50 m olmalıdır.
b) Zemini ahşap ya da PVC olabilir. Zemin beton, granit, seramik gibi malzemeler ile döşenmemelidir. Halı kaplamalı zeminler alerjik sebepler ile tercih edilmemelidir.
c) Kendine has havalandırma ve iklimlendirme sistemi olmalıdır.
ç) Egzersiz yapılan alanda sakatlanma ve yaralanmalara sebebiyet verecek her alanın kaplanması, izole edilmesi gerekmektedir.
d) Salonun en az bir duvarının ayna olmasında fayda vardır. Aynanın montajında sakatlanma ve yaralanmalara karşı her türlü önlem alınmış olmalıdır.
e) Aydınlatma yeterli miktarda kullanılmalı, egzersizi yapan kişinin çalışma esnasında rahatsız olmayacağı açıda yerleştirilmelidir. Tavanı yüksek olmayan yerlerde sarkık şekilde kullanılmamalıdır.

5.3.2. Soyunma Odası

- a) Kullanım alanı 8 m²'den az olmamak üzere en az bir soyunma odası olmalıdır.
b) Zemin kaplaması seramik, mermer vs. olabilir. Ancak kaymayı önleyecek her türlü tedbir alınmış olmalıdır.
c) Bayan ve erkek sporcuların birlikte çalışacağı tesislerde en az iki soyunma odası olmalıdır. Soyunma odalarında en az birer duş ve tuvalet bulunmalıdır. Duşlara sıcak su sağlanmalıdır.



ç) Kişisel eşyaların konulabileceği, salonu kullanan kişi sayısına yetecek kadar soyunma dolabı konulmalıdır.

d) Havalandırma sisteminin soyunma odasına özel olmasında fayda vardır.

5.3.3. Dinlenme Alanı

a) Kullanım alanı 9 m²'den az olmamak üzere en az bir dinlenme odası olmalıdır.

b) Bu alan masa sandalye ya da koltuk ile dizayn edilebilir.

c) Spor salonunun giriş bölümüne yakın yerde bulunmasında fayda vardır.

5.3.4. Genel Kurallar

a) EMS sistem cihazının kişilerde kullanımı ile ilgili sağlık açısından bir risk teşkil edip etmediği ile ilgili salon işletmesi sorumludur. Bu nedenle gerekli her türlü önlem (sağlık raporu, doktor onayı vs.) salon işletmesi tarafından alınmalıdır.

b) Spor salonunda genel hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

c) Dışarıda giyilen ayakkabı ile spor yapılmamalıdır.

ç) Bakanlığın ilan ettiği yasaklı maddeler listesi salonun görünen bir yerine asılmalıdır. Gerektiğinde güncellenmelidir.

5.3.5. Antrenörlük Belgesi

a) EMS Sistem eğitimi yaptıracak antrenörün Türkiye Cimnastik Federasyonundan alınmış en az 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olması ve çalıştığı süre içerisinde vizeli olması gerekir. Spor salonunun yeterlilik alabilmesi için en az bir antrenör ile sözleşme yapılması gereklidir.

5.3.6. Bulunması Gereken EMS Egzersiz Ekipmanları

a) En az bir adet EMS Sistem cihazın bulunması gerekmektedir. Cihazın ülkemizde kullanımı ile ilgili her türlü izin alınmış olmalıdır. Cihazın kullanımından dolayı oluşabilecek her türlü problemde salon işletmesi sorumlu olacaktır.

b) Fonksiyonel antrenman ekipmanları (dumbell, step platformu, sağlık topu, gymball, boşu vs.) bulundurulabilir.

5.4. Cimnastik Salonu

Bu maddede verilmiş olan özellikler temel cimnastik eğitiminde kullanılacak salonun özelliklerini ve malzemelerini belirtmekte olup, uygulanacak cimnastik disiplinine (Artistik, Ritmik, Aerobik) göre kullanım alanında değişiklik olabilir. Ancak salonun asgari şartları aşağıdaki kriterleri sağlamalıdır.

5.4.1. Uygulamanın Yapılacağı Alan

a) Tavan yüksekliği 2,50 m den az olmamalıdır.

b) Cimnastik yapılacak olan zeminin en az 50 m² olması gerekmektedir.

c) Çalışmanın yapılacağı zemin tatami, halı, minder vs. ile kaplanmış olmalıdır.

ç) Antrenman alanında sakatlanma ve yaralanmalara sebebiyet verecek kolon, duvar ve her türlü çıkıntılar yumuşak bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır.

d) Kendine has havalandırma ve iklimlendirme sistemi olmalıdır.

e) Aydınlatma yeterli miktarda kullanılmalı, egzersizi yapan kişinin çalışma esnasında rahatsız olmayacağı açıda yerleştirilmelidir. Tavanı yüksek olmayan yerlerde sarkık şekilde kullanılmamalıdır.

5.4.2. Soyunma Odası

a) Kullanım alanı 8 m²'den az olmamak üzere en az bir soyunma odası olmalıdır.

b) Zemin kaplaması seramik, mermer vs. olabilir. Ancak kaymayı önleyecek her türlü tedbir alınmış olmalıdır.

c) Bayan ve erkek sporcuların birlikte çalışacağı tesislerde en az iki soyunma odası olmalıdır. Duş ve tuvaletler de buna göre planlanmalıdır. Duşlara sıcak su sağlanmalıdır.



ç) Kişisel eşyaların konulabileceği, salonu kullanan kişi sayısına yetecek kadar soyunma dolabı konulmalıdır.

d) Havalandırma sisteminin soyunma odasına özel olmasında fayda vardır.

5.4.3. Dinlenme Alanı

a) Kullanım alanı 9 m²'den az olmamak üzere en az bir dinlenme odası olmalıdır.

b) Bu alan masa sandalye ya da koltuk ile dizayn edilebilir.

c) Spor salonunun giriş bölümüne yakın yerde bulunmasında fayda vardır.

5.4.4. Genel Kurallar

a) Spor salonunda genel hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

b) Dışarıda giyilen ayakkabı ile spor yapılmamalıdır.

c) Bakanlığın ilan ettiği yasaklı maddeler listesi salonun görünen bir yerine asılmalıdır.

WADA'nın belirlediği yasaklı maddeler listesi yıllık olarak güncellenmelidir.

5.4.5. Antrenörlük Belgesi

a) Cimnastik eğitimi yaptıracak antrenörün Türkiye Cimnastik Federasyonundan alınmış en az 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olması ve çalıştığı süre içerisinde vizeli olması gerekir. Spor salonunun yeterlilik alabilmesi için en az bir antrenör ile sözleşme yapılması gereklidir.

b) Spor salonunda Cimnastik Federasyonuna bağlı branşlardan birisinin antrenörlüğü yapan her antrenörün Türkiye Cimnastik Federasyonu veya SHGM Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından verilmiş en az 2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olması ve çalıştığı yıl için vizeli olması gereklidir.

c) 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip antrenörler kendi başlarına grup çalıştıramaz, ancak üst kademe belgeye sahip bir antrenörün yanında yardımcı antrenör olarak çalışabilirler.

5.4.6. Bulunması Gereken Temel Cimnastik Ekipmanları

5.4.6.1. Artistik-Aerobik Cimnastik Salonu İçin

a) En az 20 metrekarelik minder ile kaplı ısınma alanı olmalıdır.

b) Temel eğitimin yapılabileceği mantar aleti,

c) Yüksekliği ayarlanabilir Halka aleti,

ç) Paralel Bar aleti,

d) Ayarlanabilir Barfiks aleti,

e) Denge aleti,

f) Cimnastik sırası,

g) Şekilli minderler (peynir dilimi, yuvarlak, 5-10-20 cm kalınlıklarında minderler)

ğ) Duvar parmaklığı,

h) Diğer, antrenman verimini arttırmak için yardımcı aletler de salonda bulundurulabilir.

5.4.6.2. Ritmik Cimnastik Salonu İçin

a) Zemin halı kaplı olmalıdır.

b) Bale çalışmaları için duvara monteli ya da portatif ayna bulunmalıdır.

c) Bale barı bulunmalıdır.

ç) Duvar parmaklığı bulunmalıdır.

5.5. Hareket Eğitimi İçin Salon Ölçü ve Özellikleri

5.5.1. Uygulamanın Yapılacağı Alan

a) En az 30 m² olmalıdır. Bu alanın tavan yüksekliği en az 2,50 m olmalıdır.

b) Zemini ahşap ya da PVC olabilir. Zemin beton granit veya seramik gibi malzemeler ile döşenmemelidir. Halı kaplamalı zeminler alerjik sebepler ile tercih edilmemelidir.



- c) Kendine has havalandırma ve iklimlendirme sistemi olmalıdır.
- ç) Egzersiz yapılan alanda sakatlanma ve yaralanmalara sebebiyet verecek her alanın kaplanması, izole edilmesi gerekmektedir.
- d) Aydınlatma yeterli miktarda kullanılmalı, egzersizi yapan kişinin çalışma esnasında rahatsız olmayacağı açıda yerleştirilmelidir. Tavanı yüksek olmayan yerlerde sarkık şekilde kullanılmamalıdır.

5.5.2. Soyunma Odası

- a) Kullanım alanı 8 m²'den az olmamak üzere en az bir soyunma odası olmalıdır.
- b) Zemin kaplaması seramik, mermer vs. olabilir. Ancak kaymayı önleyecek her türlü tedbir alınmış olmalıdır.
- c) Bayan ve erkek sporcuların birlikte çalışacağı tesislerde en az iki soyunma odası olmalıdır. Duş ve tuvaletler de buna göre planlanmalıdır. Duşlara sıcak su sağlanmalıdır.
- ç) Kişisel eşyaların konulabileceği, salonu kullanan kişi sayısına yetecek kadar soyunma dolabı konulmalıdır.
- d) Havalandırma sisteminin soyunma odasına özel olmalıdır.

5.5.3. Dinlenme Alanı

- a) Kullanım alanı 9 m²'den az olmamak üzere en az bir dinlenme odası olmalıdır.
- b) Bu alan masa, sandalye ya da koltuk ile dizayn edilebilir.
- c) Spor salonunun giriş bölümüne yakın yerde bulunmasında fayda vardır.

5.5.4. Genel Kurallar

- a) Spor salonunda genel hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.
- b) Dışarıda giyilen ayakkabı ile spor yapılmamalıdır.
- c) WADA tarafından ilan edilen yasaklı maddeler listesi salonun görünen bir yerine asılmalıdır. Gerektiğinde güncellenmelidir.

5.5.5. Antrenörlük Belgesi

a) Hareket Eğitimi yaptıracak antrenörün Türkiye Cimnastik Federasyonundan alınmış Genel Cimnastik Hareket Eğitimi Antrenörlük Belgesine sahip olması gerekmektedir. Salon açılış ve çalışmalarında, Federasyonca ilan edilecek ikinci bir tarihe kadar, 1. Kademe belge yeterli olacaktır. Spor salonunun yeterlilik alabilmesi için en az bir antrenör ile sözleşme yapılması gereklidir.

5.5.6. Bulunması Gereken Hareket Eğitimi Ekipmanları

- a) Takla Minderi
- b) Cimnastik Sırası
- c) Parmaklık
- ç) Sünger Merdiven
- d) Step Tahtası
- e) Çember Minderi (T Minder)
- f) Köprü Minderi
- g) Yer Dengesi (Sünger Modelde Olabilir)
- ğ) Mini Trampolin
- h) Kedi Merdiveni
- ı) Sağa Sola Zıplama Süngeri
- i) 1x2m Cimnastik Minderi

Antrenör Çalıştırma Zorunluluğu ve Antrenörlerinin Yıllık Vizeleri

MADDE 6-

a) Spor salonları bünyelerinde, ilgili branşta belgeli en az bir sözleşmeli antrenör bulundurmaları zorundadırlar.



b) İşverenle antrenör arasında yapılan sözleşmeler 1 yıllık olarak yapılır ve yıl sonunda yenilenir.

c) Yıl içinde; sözleşmeli antrenörü ile herhangi bir nedenle sözleşmesini bitiren spor salonları, 15 gün içerisinde yeni antrenörle sözleşme imzalamak ve bu sözleşmenin bir örneğini Federasyona bildirmek zorundadır.

ç) Antrenörler birden fazla salonla veya merkezle sözleşme yapamazlar.

d) Salonda çalışan her antrenör asgari kademe şartını taşımaları ve çalıştığı süre içerisinde vizeli olmalıdır.

e) EMS branşında açılan antrenörlerin de federasyon tarafından ilan edilecek tarihe kadar 2. kademe antrenör belgelerini edinmeleri gerekmektedir.

f) Geçerli antrenör kademesi altında olanlar tek başlarına antrenörlük yapamazlar. Ancak kendilerinden üst kademe bir antrenörün yanında yardımcı olarak çalışabilirler.

g) Antrenörlerin belgesi, salonda herkesin görebileceği yere asılır.

Sağlık Kuralları

MADDE 7-

a) Spor salonundaki çalışmalar esnasında olabilecek her türlü yaralanma vs. için salon yönetimi gerekli önlemleri almakla hükümlüdür.

b) Salonda bulundurulması gereken sağlık malzemeleri ile ilgili İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirtilen yönetmeliklere göre gerekli hazırlık yapılmış olmalıdır.

c) Çalışmalara katılan kişilerin spor çalışmalarına alınmalarından önce veya esnasındaki her türlü sağlık tedbirleri işletmeci tarafından alınacaktır.

Yeterlilik Belgesi

MADDE 8- Spor salonları veya spor merkezleri; Cimnastik Federasyonu branşlarında çalışma yapabilmek için Federasyondan “ Yeterlilik Belgesi ” almak zorundadırlar. (EK-3)

Yeterlilik Belgesi Alabilmek İçin Gerekli Belgeler

MADDE 9-

a) Yeterlilik Belgesi ücretinin Federasyonun ilgili banka hesabına yatırıldığına dair banka ödendi belgesi,

b) Yeterlilik Belgesi Başvuru Formu (Ek – 1),

c) Çalışmada bulunulacak spor dalının antrenör belgeleri,

ç) Antrenörle yapılan en az bir yıllık sözleşme (Ek – 2),

d) Spor salonunun mimar onaylı 1/100 ölçekli planı,

e) Federasyon denetleme komisyonu uygunluk raporu.

f) Belediye İşyeri Açma Ruhsatı

g) Spor salonunun açılışından vaz geçilmesi durumunda yeterlilik belgesi ücreti geri iade edilmez.

Yeterlilik Belgesi Başvuru Süresi ve Yeterlilik Belgesinin Verilmesi

MADDE 10-

a) Yeterlilik Belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler spor salonları; Federasyonca belirlenmiş olan belgelerini ve salon donanımlarını hazırlayıp Federasyona başvururlar.

b) Gerçek ve tüzel kişilerin bu Talimatta belirtilen belgeleri Federasyona vermelerinden sonra, spor dallarında çalışmalara başlayabilmeleri için spor salonu komisyonca yerinde incelenir.

c) Gerekli koşulları taşıyıp taşımadıklarına dair komisyon raporu doldurularak imzalanır.

ç) Yeterlilik Belgesi düzenlendikten sonra Federasyon Başkanlığının onayına sunulur. Onaylanan Yeterlilik Belgesi, en geç 15 gün içinde bağlı buldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne kargo yoluyla gönderilir.



d) Yeterlilik Belgesini almamış spor salonları Federasyonun spor dallarıyla ilgili hiçbir çalışma yapamazlar.

e) Spor salonları şube açmak isterlerse ayrıca yeni bir Yeterlilik Belgesi başvurusunda bulunmak ve bütün işlemleri eksiksiz yapmak zorundadırlar.

f) Spor salonu sahibinin salonu işletmekten vazgeçmesi durumunda, Federasyona yapılan ödentiler geri ödenmez.

g) Bir spor salonunun devri durumunda Yeterlilik Belgesi yeniden alınmalıdır.

Yeterlilik Belgelerinin Vize Edilmesi

MADDE 11-

a) Yıl içerisinde de yeni antrenör ile çalışmaya başlayan spor salonları da yeni antrenörün bilgilerini federasyona iletmek zorundadırlar.

b) Yeterlilik Belgeleri ilk verildikleri tarihten itibaren her yıl vize edilirler. Vize işlemi için vize ücretinin federasyon hesabına yatırıldığını gösterir dekont ve komisyon raporuna göre işlem yapılır.

Yeterlilik Belgesinin İptal Edilmesi, Geçersiz Sayılması

MADDE 12-

a) Yukarıda belirtilen şartları kaybettiği belirlenen spor salonlarının yeterlilik belgeleri iptal edilir.

b) Yeterlilik belgesi verilmiş olsa dahi GSİM ve Belediyelerden çalışma izni alamamış spor salonlarının yeterlilik belgeleri de otomatikman geçersiz sayılır.

c) Yeterlilik Belgesinin iptal edilmesi üzerine GSİM'ne gerekli bilgilendirme yapılır. Sonrasında yapılacak işlemler GSİM tarafından yapılır.

Denetleme Görevlileri

MADDE 13-

a) Spor salonu veya spor merkezlerinin denetlenmesi için Federasyon Başkanlığının onayı ile belirlenecek bir komisyon oluşturulur.

b) Salon denetimleri gerekli görüldüğü her zaman yapılabilir.

Denetim

MADDE 14-

İl Müdürlüğünce Yapılacak Denetimler:

a) İl Müdürlükleri il sınırları içinde çalışan salonların Yeterlilik Belgesinin bulunup bulunmadığını denetlemekle yetkilidir.

b) Yeterlilik Belgesi olmadan çalışan veya şartlarını kaybeden salonlara Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinin Çalışma İzin Belgesinin İptali ve Tesisin Kapatılması başlıklı 26'ncı maddesi hükümleri uygulanır.

c) Yeterlilik Belgesi olmadan çalışan spor salonlarına veya spor merkezlerine ceza kesilmiş olmasına karşın bu spor salonları veya spor merkezleri Federasyondan Yeterlilik Belgesini almadan çalışmalarını sürdüremezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son İlkeler

Geçici Madde

MADDE 15- Bu Talimat yürürlüğe girmeden önce çalışmasına izin verilmiş olan spor salonu veya spor merkezleri yürürlük tarihinden başlayarak, 6 ay içinde bu Talimatta öngörülen koşulları yerine getirmek zorundadır. Aksi yönde davrananlara Özel Beden Eğitimi



ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinin Çalışma İzin Belgesinin İptali ve Tesisin Kapatılması başlıklı 26'ncı maddesi hükümleri uygulanır.

Talimatta Yer Almayan Konular:

MADDE 16- Bu Talimatta yer almayan konularda karar vermeye ve gerekli değişiklikleri yapmaya Federasyon Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 17- Bu Talimat Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.

