

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU
BİNİCİLİK TESİSLERİ YETERLİLİK TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı; Türkiye Binicilik Federasyonuna bağlı spor dallarını bünyesinde barındıran gerçek veya tüzel kişilerin kurduğu tesislerin işletilmesi ile ilgili olarak yeterlilik belgesi verilmesi, bu belgenin yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Talimat; Türkiye Binicilik Federasyonuna bağlı spor dallarında faaliyet göstermek amacıyla kurulan ve Spor Federasyonu tarafından denetlenen binicilik tesislerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Talimat, 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, 25/7/2024 tarihli ve 32612 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Federasyonları Yönetmeliği, 15/10/1999 tarihli ve 23847 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği ve 01/06/2025 tarihli ve 32917 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Talimatta geçen;

- a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
 - b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
 - c) Binici: Tesiste binicilik sporu faaliyetlerine katılacak kişileri,
 - ç) Fédération Equestre Internationale (FEI): Uluslararası Binicilik Federasyonunu,
 - d) İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
 - e) İlçe Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
 - f) Spor Federasyonu: Türkiye Binicilik Federasyonunu, (TBF)
 - g) Spor Kulübü: Bakanlık ve Spor Federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla Bakanlığa tescil ettirilen özel hukuk tüzel kişilerini,
 - ğ) Talimat: Binicilik Tesisleri Yeterlilik Talimatını,
 - h) Tesis: Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından binicilik sporu yapmak amacıyla kurulan yerleri,
 - ı) Tesis Denetleme Kurulu: Spor Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından atanan ve tesislerin denetimi konusunda yetkinliğe sahip kurulu,
 - i) Tesisler Yönetmeliği: 15/10/1999 tarih ve 23847 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğini,
 - j) Yeterlilik Belgesi: Tesiste, binicilik sporu dalında faaliyet yapılabilmesi için Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından verilen belgeyi,
 - k) Yönetim Kurulu: Türkiye Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulunu,
- ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler

Tesis Denetleme Kurulu

MADDE 5- (1) Gerek Tesisler Yönetmeliği gerekse Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği kapsamında, gerçek ve tüzel kişileri ile spor kulüpleri tarafından işletilen beden eğitimi ve spor tesisleri için Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından yeterlilik belgesi alınması zorunludur. Bu maksatla, yeterlilik belgesi verilmesi, yenilenmesi ve/veya iptaline ilişkin işlemler Spor Federasyonu tarafından görevlendirilen Tesis Denetleme Kurulu tarafından denetim esaslarına uygun olarak yürütülür.

(2) Tesis Denetleme Kurulu, Spor Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından atanan ve tesislerin denetimi konusunda yetkinliğe sahip en az 2 (iki), en fazla 5 (beş) denetçiden oluşan bir kuruldur.

(3) Tesis sahibi, ortağı veya iştirakçisi olan kişiler, Tesis Denetleme Kurulu'nda görev alamaz. Tesislerde tam veya yarı zamanlı olarak çalışan kişiler, Tesis Denetleme Kurulu'nda görev alabilirler; ancak çalıştıkları tesisin bulunduğu ilde bulunan herhangi bir tesisi denetleyemezler.

Binicilik tesisleri

MADDE 6- (1) Binicilik tesisleri, özel amaçlı binicilik tesisleri ve yarışma yapılacak tesisler olmak üzere iki sınıfa ayrılır.

Özel amaçlı binicilik tesisleri

MADDE 7 – (1) Özel amaçlı binicilik tesisleri, engel atlama (pony dahil), at terbiyesi (pony dahil), üç günlük yarışma, atlı dayanıklılık ve atlı cimnastik spor dallarından en az birine ait faal sporcusu bulunan tesislerdir. Bu tesislerin taşınması gereken koşullar, bu talimatta açıklanmıştır. Özel amaçlı binicilik tesislerinde yarışma yapılması, ilgili spor dalı komitesinin olumlu görüşü ve Spor Federasyonu Genel Sekreterinin onayına tabidir. Spor Federasyonu tarafından gerçekleştirilen özel projelere ait tesislerle ilgili kurallar ve uygulamalar, Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla ayrıca düzenlenecektir.

Yarışma yapılacak tesisler

MADDE 8 – (1) Yarışma yapılacak tesisler, biniciliğin tüm spor dallarından en az birini kapsayan, arazi ve tesis durumuna göre il, iller arası, ulusal ve/veya uluslararası yarışmalar düzenlemeye uygun olan tesislerdir. Yarışma yapılacak tesislerin taşınması gereken koşullar, bu talimatta açıklanmıştır.

Binicilik tesislerinin taşınması gereken koşullar

MADDE 9 - (1) Özel Amaçlı Binicilik Tesisleri ve yarışma yapılacak tesisler, taşınması gereken koşullara uygun olmalıdır. Bu koşullar, işbu talimatta detaylı şekilde açıklanmıştır. Özel Amaçlı Binicilik Tesisleri ve yarışma yapılacak tesislerin taşınması gerekli koşullar aşağıdaki gibidir.

a) Özel Amaçlı Binicilik Tesislerinde zorunlu tesis standartları ve gereklilikleri.

1) Manej (açık ve/veya kapalı) en az 600 m² olmalıdır. Manej ölçülerinin, uzun kenarının kısa kenarın iki katı ve kısa kenar içten içe ölçüldüğünde en az 20 m olması tavsiye edilir. Açık maneje bulunması durumunda, at ve binicinin güvenliğini sağlamak amacıyla dayanıklı ve sağlığa uygun malzemeden yapılmış bir bariyer ile çevrelenmiş olmalıdır. Zemin malzemesi olarak kum, silis kumu, prosol vb. uygun yüzey malzemeleri kullanılmalıdır.

2) Kapalı maneje olması durumunda, zemin yine kum, silis kumu, prosol vb. uygun malzemelerden oluşturulmalı ve şu ek gereklilikleri sağlamalıdır;

- a) At ve binici sağlığına uygun eğimde tekme tahtaları bulunması,
- b) Havalandırma ve yeterli seviyede aydınlatma olması zorunludur.

3) Tesislerde, at sağlığına uygun padok bulundurulması zorunludur.

4) Ahır ölçüleri aşağıdaki standartlara uygun olmalıdır:

a) Sabit ahırlar: En az 3 x 3,5 m (10,5 m²). Ahırların yüksekliği atların refahına uygun olmak zorunda olup beklenen en az ölçüde dahi olsa atların refahını sağlamayan ahırlar uygunsuz kabul edilebilir.

b) Portatif ahırlar: En az 3 x 3 m (9 m²). Portatif ahırlarda ara bölmeler, en az 2 cm kalınlığında, at sağlığına uygun dayanıklı ahşap malzeme veya suya ve sürtünmeye dayanıklı branda malzemeden yapılmalıdır. Ahır bölgesinin kaymaz bir zeminle kaplanması, yemlik ve suluk bulunması ile aydınlatma (pencere), havalandırma, ayak yıkama yeri (duş) ve eyer odası tesis içinde zorunludur.

5) Tesis koşulları göz önünde bulundurularak, ot, sap, saman, yem ve talaş gibi yanıcı materyallerin depolanması için oluşturulan depoların ahır bölgesinden en az 20 metre uzaklıkta konumlandırılması gerekmektedir. Bu amaçla kapalı veya yarı açık depo alanlarının bulunması zorunludur.

6) Tesis bünyesinde pony bulunması durumunda, pony ahırları en az 3 x 3m (9m²) olmalıdır.

7) Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği uyarınca yangın güvenliği standartlarına uyulmalıdır. Yangın tüplerinin düzenli bakımı yapılmalıdır.



- 8) Soyunma odası, duş ve tuvaletler tesislerde bulundurulmalıdır.
- 9) Araç otoparkı ve bağlantı yolları zorunludur.
- 10) Ahırlarda otomatik suluk tavsiye edilir.
- 11) Ahırlarda hizmet yolu (karşılıklı iki ahır arasındaki yol) en az 3 metre olmalıdır.
- 12) Veterinerlik bölümü varsa, sancı ahır, travay tavsiye edilir.
- 13) Nalbant hane bölümü varsa, havalandırma ve aydınlatma tavsiye edilir.
- 14) Seyis tesisinin, ahırlara yakın bir yerde olması tavsiye edilir.
- 15) Tesisin engel atlama spor dalında hizmet vermesi durumunda çalışma engelleri, kepçe ve emniyet kepçeleri at sağlığına uygun olmalıdır.
- 16) En az 10 sabit ahır bulunmalıdır.
- 17) Özel amaçlı binicilik tesislerinde resmi yarışma düzenlenebilmesi için ilgili spor dalı kurulunun teklifi ve TBF Başkanı veya Yönetim Kurulunun onayı gereklidir.
 - b) İlgili spor dalı kurulunun teklifinin değerlendirmesi sonucu resmi yarışma düzenlenmesine karar verilen özel amaçlı binicilik tesislerinde düzenlenecek yarışma şartlarında istisnalar yapılabilir.
- (2) C Sınıfı binicilik tesislerinde zorunlu tesis standartları ve gereklilikleri; atlı cimnastik, atlı dayanıklılık, üç günlük yarışma, pony, engel atlama yarışmalarını 120 cm'ye kadar (dahil) düzenleyebilecek tesislerdir.
 - a) Yarışma manejji:
 - 1) Açık manej: En az 2400 m² olmalıdır. Manej ölçülerinin, uzun kenarının kısa kenarın iki katı olması ve kısa kenar içten içe ölçüldüğünde en az 35 m olmalıdır.
 - 2) Kapalı manej: Kısa kenarı en az 25 metre olmak şartıyla, en az 1200 m² olmalıdır.
 - 3) Zemin: Kum veya silis kum/tekstil karışımı olmalıdır.
 - 4) Çevre güvenliği: Açık manej at ve binici sağlığına uygun bariyerle, kapalı manej ise at ve binici sağlığına uygun eğimde tekme tahtaları ile çevrili olmalıdır.
 - 5) Ekipman: Sulama (otomatik), aydınlatma ve havalandırma sistemleri bulunmalıdır.
 - 6) Teknik donanım: Tesisin kendi kullanımına ait hoparlör, ses sistemi, kronometre gibi teknik ekipmanları bulundurulmalıdır.
 - 7) Yemek alanı: Tesiste yeterli yemek alanı bulunmalıdır.
 - b) Yumuşatma manejji:
 - 1) En az 1000 m² olmalıdır. (Manejin uzun kenarının kısa kenarının iki katı olması tavsiye edilir.)
 - 2) Ayrı bir manej olarak olması önerilmekle birlikte, 3400 m² ve üzeri bir manej bölünerek de elde edilebilir.
 - 3) Zemin: Kum veya silis kum/tekstil olmalıdır.
 - 4) Çevre güvenliği: At ve binici sağlığına uygun bariyer ile çevrelenmiş olmalı ve sulama sistemi bulunmalıdır.
 - c) Ahır standartları:
 - 1) Ahırlar en az 3 x 3,5 m (10,5 m²) olmalıdır. Ahırların yüksekliği atların refahına uygun olmalıdır.
 - 2) Ahır alanı içerisinde atların ve insanların güvenli hareket edebilmesi için yeterli alan bulunmalıdır.
 - 3) Ahırlar arasındaki geçiş yolları en az 3 metre genişliğinde olmalıdır.
 - 4) Zemin: Kaymaz malzemeden yapılmış olmalıdır.
 - 5) Ekipman: Yemlik ve otomatik suluk bulundurulmalıdır.
 - 6) Altyapı: Aydınlatma, havalandırma, ayak yıkama yeri (duş) ve eyer odası zorunludur. İyi havalandırma, aydınlatma ve her zaman yeterli basınçta su sağlanmalıdır. Yıkama alanlarında yeterli su temini ve iyi su basıncı bulunmalıdır.
 - 7) Ahır alanı at refahına uygun standartlarda olmalıdır. (Aydınlatma, havalandırma, istirahat vb. durumlar değerlendirilmelidir.)
 - 8) Gübre toplanması ve düzenli olarak uzaklaştırılması için uygun sistemler ve alanlar bulunmalıdır.

3



ç) Depolama alanları, tesis koşulları göz önünde bulundurularak, ot, sap, saman, yem ve talaş gibi yanıcı materyallerin depolanması için oluşturulan depoların ahır bölgesinden en az 20 metre uzaklıkta konumlandırılması gerekmektedir. Bu amaçla kapalı veya yarı açık depo alanlarının bulunması zorunludur.

d) Hakem kulesi:

1) Konum: Yarışma sahasını tamamen görebilecek şekilde ve güneş ışığı dikkate alınarak konumlandırılmalı, görüş alanını engelleyecek yapı veya kör nokta bulunmamalıdır.

2) Alan: En az 4 hakemin aynı görüş açısında konumlanabileceği genişlikte olmalıdır.

3) İklimlendirme: Camları açılabilir, havadar ve mevsim koşullarına göre ısıtma ve soğutma sisteminin bulunması gereklidir.

4) Güneş koruması: Güneşin doğuş ve batış açısına göre perde/gölgelik gibi önlemler alınmalıdır.

5) Donanım: Yakınında tuvalet, çay-kahve ikramı yapılabilecek bir alan ve mini buzdolabı bulunmalıdır. Yeterli sayıda masa ve sandalye bulunmalı (saha tasarımcısının da içeride konumlandırılabilmesi düşünülmelidir). İnternet bağlantısı, yazıcı/fotokopi cihazı, kronometre, zil, ses sistemi (ısıtma ve yarışma manejinde duyulabilecek seviyede), yeterli sayıda priz ve uzatma kablosu bulunmalıdır. 3-4 kanallı en az 10 adet çalışır durumda telsiz bulundurma zorunluluğu vardır. Yarışma süresince saha komiserleri için uygun masa, sandalye ve gölgelik (şemsiye/tente) sağlanmalıdır.

e) Yarışma ekipmanları:

1) Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) standartlarına uygun yeterli sayıda engeller, kepçe ve emniyet kepçesi bulundurulması zorunludur.

2) At ambulansı ve at paravanı bulundurmak zorunludur.

f) Otopark ve araç alanları; tesiste veya tesis yakınında, araç otoparkı ve at taşıma kamyonları için uygun bir park alanı bulunmalıdır.

g) Ahır kapasitesi:

1) En az 50 sabit ahır bulunmalıdır.

2) Yarışmalara katılacak misafir atlar için at refahına uygun portatif ahır kurulabilecek, uygun zeminli bir alan bulunmalıdır.

ğ) Seyis konaklama ve dinlenme alanları:

1) Seyisler için dinlenme alanları oluşturulmalıdır.

2) Kalıcı olarak konaklayacak seyisler için duş, tuvalet ve karavan otoparkı bulunmalıdır.

3) Elektrik ve su bağlantıları sağlanmalıdır.

h) Yangın güvenliği ve diğer güvenlik tedbirleri:

1) Tesisler Yönetmeliği uyarınca yangın emniyeti sağlanması mecburidir.

2) Yangın söndürme tüpleri tesis genelinde yeterli sayıda bulunmalı ve düzenli bakımları yapılmalıdır.

ı) Lonj alanları; güvenli bir lonj alanı bulunmak zorundadır.

(3) B Sınıfı binicilik tesislerinde zorunlu tesis standartları ve gereklilikleri; at terbiyesi, atlı dayanıklılık, üç günlük yarışma, atlı cimnastik, pony, engel atlama yarışmalarını 135 cm'ye kadar (dahil) düzenleyebilecek tesislerdir.

a) Yarışma manej:

1) Açık manej: En az 3500 m² olmalıdır. Manejin uzun kenarının kısa kenarının iki katı olması ve kısa kenar içten içe ölçüldüğünde en az 40 m olması tavsiye edilir.

2) Kapalı Manej: En az 2100 m² olmalıdır.


3) Zemin: Her iki manejde de silis kum/tekstil karışımı olmalıdır.

4) Çevre güvenliği: Açık manej at ve binici sağlığına uygun bariyerle, kapalı manej ise at ve binici sağlığına uygun eğimde tekme tahtaları ile çevrili olmalıdır.

5) Altyapı: Sulama sistemi zorunludur. Kapalı manejde aydınlatma ve sulama sistemi zorunludur.

b) Yumuşatma manej:

1) En az 1000 m² olmalıdır.



2) Ayrı bir manej olması önerilmekle birlikte, 4500 m² ve üzeri bir manej bölünerek de elde edilebilir.

3) Zemin: Silis kum/tekstil karışımı olmalıdır.

4) Çevre güvenliği: At salığına uygun bariyer ile çevrili olup sulama sistemi bulunmalıdır.

c) Ahır standartları:

1) Ahır ölçüleri: En az 3 x 3,5 m (10,5 m²) olmalıdır. Ahırların yüksekliği atların refahına uygun olmalıdır.

2) Ahır alanı içerisinde atların ve insanların güvenli hareket edebilmesi için yeterli alan bulunmalıdır.

3) Ahırlar arasındaki geçiş yolları en az 3 metre genişliğinde olmalıdır.

4) Zemin: Kaydırmaz malzemeden yapılmış olmalıdır.

5) Ekipman: Yemlik ve otomatik suluk bulundurulmalıdır.

6) Altyapı: Aydınlatma, havalandırma, ayak yıkama yeri (duş) ve eyer odası zorunludur. İyi havalandırma, aydınlatma ve her zaman yeterli basınçta su sağlanmalıdır. Yıkama alanlarında yeterli su temini ve iyi su basıncı bulunmalıdır. Ahır alanı at refahına uygun standartlarda olmalıdır. (Aydınlatma, havalandırma, istirahat şartları vb. durumlar değerlendirilmelidir.) Ahır alanında, at ve binici ekipmanlarının depolanması için yeterli alan tahsis edilmelidir. Gübre toplanması ve düzenli olarak uzaklaştırılması için uygun sistemler ve alanlar bulunmalıdır.

ç) Depolama alanları:

1) Tesis koşulları göz önünde bulundurularak, ot, sap, saman, yem ve talaş gibi yanıcı materyallerin depolanması için oluşturulan depoların ahır bölgesinden en az 20 metre uzaklıkta konumlandırılması gerekmektedir. Bu amaçla kapalı veya yarı açık depo alanlarının bulunması zorunludur.

d) Hakem kulesi:

1) Konum: Yarışma sahasını tamamen görebilecek şekilde ve güneş ışığı dikkate alınarak konumlandırılmalı, görüş alanını engelleyecek yapı muhtelif nesne veya kör nokta bulunmamalıdır.

2) Alan: En az 4 hakemin aynı görüş açısında konumlanabileceği genişlikte olmalıdır.

3) İklimlendirme: Camları açılabilir, havadar ve mevsim koşullarına göre ısıtma ve soğutma sisteminin bulunması gereklidir.

4) Güneş koruması: Güneşin doğuş ve batış açısına göre perde/gölgelek gibi önlemler alınmalıdır.

5) Donanım: Yakınında tuvalet, çay-kahve ikramı yapılabilecek bir alan ve mini buzdolabı bulunmalıdır. Yeterli sayıda masa ve sandalye bulunmalıdır. (Saha tasarımcısının da içeride konumlandırılabilmesi düşünülmelidir). İnternet bağlantısı, yazıcı/fotokopi cihazı, kronometre, zil, ses sistemi (ısıtma ve yarışma manejinde duyulabilecek seviyede), yeterli sayıda priz ve uzatma kablosu bulunmalıdır. 3-4 kanallı en az 10 adet çalışır durumda telsiz bulundurma zorunluluğu vardır. Yarışma süresince saha komiserleri için uygun masa, sandalye ve gölgelek (şemsiye/tente) sağlanmalıdır.

e) Yarışma ve çalışma ekipmanları:

1) Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) standartlarına uygun yeterli sayıda engeller, kepçe ve emniyet kepçesi bulundurulması zorunludur.

2) At ambulansı ve at paravanı bulundurmak zorunludur.

f) Otopark ve araç alanları; tesiste veya tesis yakınında, araç otoparkı ve at taşıma kamyonları için uygun bir park alanı bulunmalıdır.

g) Ahır kapasitesi:

1) En az 100 sabit ahır bulunmalıdır.

2) Yarışmalara katılacak misafir atlar için portatif ahır kurulabilecek, uygun zeminli ve üstü kapalı bir alan bulunmalıdır.

ğ) Seyis konaklama ve dinlenme alanları:

1) Seyisler için dinlenme odaları oluşturulmalıdır.

2) Kalıcı olarak konaklayacak seyisler için duş, tuvalet ve karavan otoparkı bulunması önerilir.

3) Elektrik ve su bağlantıları sağlanmalıdır.



- h) Yangın güvenliği ve diğer güvenlik tedbirleri:
- 1) Tesisler Yönetmeliği uyarınca yangın emniyeti sağlanması mecburidir.
 - 2) Yangın söndürme tüpleri tesis genelinde yeterli sayıda bulunmalı ve düzenli bakımları yapılmalıdır.
 - i) Lonj alanları; Güvenli bir lonj alanı bulunması zorunludur.
 - (4) A Sınıfı binicilik tesisleri at terbiyesi, atlı dayanıklılık, üç günlük yarışma, atlı cimnastik, pony, engel atlama yarışmalarını tüm yüksekliklerde düzenleyebilecek tesislerdir. Bu tesislerdeki zorunlu tesis standartları ve gereklilikleri;
 - a) Yarışma manej:
 - 1) Açık manej: En az 4000 m² ve üzeri olmalıdır. Kısa kenar içten içe ölçüldüğünde minimum 40 m olmalıdır.
 - 2) Kapalı manej: En az 2450 m² ve üzeri olmalıdır.
 - 3) Zemin: Her iki manejde de silis kum/tekstil karışımı kullanılmalıdır.
 - 4) Çevre güvenliği: Açık manej at ve binici sağlığına uygun bariyerle, kapalı manej ise at ve binici sağlığına uygun eğimde tekme tahtaları ile çevrili olmalıdır.
 - 5) Altyapı: Açık ve kapalı manejlerde aydınlatma ve sulama sistemi zorunludur. Kapalı manejde otomatik sulama sistemi bulunmalıdır.
 - b) Yumuşatma manej:
 - 1) En az 1000 m² olmalıdır.
 - 2) Ayrı olması tavsiye edilmekle birlikte, 5000 m² ve üzeri bir manej bölünerek de elde edilebilir.
 - 3) Zemin: Silis kum /tekstil karışımı olmalıdır.
 - 4) Çevre güvenliği ve altyapı: At ve binici sağlığına uygun bariyer ile çevrili, aydınlatma ve sulama sistemine sahip olmalıdır.
 - c) Kapalı manej yapısı:
 - 1) Betonarme veya germe yapı (çadır) olabilir.
 - 2) At ve binici sağlığına uygun eğimde tekmelik (tahta) ve aydınlatma zorunludur.
 - ç) Ahır standartları:
 - 1) FEI Veterinerlik Yönetmelikleri (Madde 1008&1019) kapsamında belirlenen teknik şartnameler, yem ve altlık gereksinimleri ile güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. Başlıca hususlar şunlardır:
 - a) Ahır ölçüleri: Ahır ölçüleri en az 3 x 3,5 m (10,5 m²) olmalıdır. Ahırların yüksekliği atların refahına uygun olmalıdır. Ahır alanı içerisinde atların ve insanların güvenli hareket edebilmesi için yeterli alan bulunmalıdır.
 - b) Ahırlar arasındaki geçiş yolları en az 3 metre genişliğinde olmalıdır.
 - c) Ekipman: Yemlik ve otomatik suluk ve solaryum bulundurulmalıdır.
 - ç) Altyapı: Aydınlatma, havalandırma, ayak yıkama yeri (duş) ve eyer odası zorunludur. İyi havalandırma, aydınlatma ve her zaman yeterli basınçta su sağlanmalıdır. Yıkama alanlarında yeterli su temini ve iyi su basıncı bulunmalıdır.
 - d) Zemin kaydırmaz olmalıdır.
 - e) Yeterli sayıda at yıkama alanı bulunmalıdır, böylece atlar yıkanmak için 10 dakikadan fazla beklememelidir.
 - f) Ahır alanı at refahına uygun standartlarda olmalıdır. (Aydınlatma, havalandırma, istirahat vb. durumlar değerlendirilmelidir.)
 - g) Ahır alanında, at ve binici ekipmanlarının depolanması için yeterli alan tahsis edilmelidir.
 - ğ) Gübre toplanması ve düzenli olarak uzaklaştırılması için uygun sistemler ve alanlar bulunmalıdır.
 - d) Depolama alanları:
 - 1) Tesis koşulları göz önünde bulundurularak, ot, sap, saman, yem ve talas gibi yanıcı materyallerin depolanması için oluşturulan depoların ahır bölgesinden en az 20 metre uzaklıkta



konumlandırılması gerekmektedir. Bu amaçla kapalı veya yarı açık depo alanlarının bulunması zorunludur.

2) Depoda havalandırma sistemi zorunludur.

e) Hakem kulesi:

1) Konum: Yarışma sahasını tamamen görebilecek şekilde ve güneş ışığı dikkate alınarak konumlandırılmalı, görüş alanını engelleyecek yapı veya kör nokta bulunmamalıdır.

2) Alan: En az 4 hakemin aynı görüş açısında konumlanabileceği genişlikte olmalıdır.

3) İklimlendirme: Camları açılabilir, havadar ve mevsim koşullarına göre ısıtma ve soğutma sisteminin bulunması gereklidir.

4) Güneş koruması: Güneşin doğuş ve batış açısına göre perde/gölgelik gibi önlemler alınmalıdır.

5) Donanım: Yakınında tuvalet, çay-kahve ikramı yapılabilecek bir alan ve mini buzdolabı bulunmalıdır. Yeterli sayıda masa ve sandalye bulunmalıdır. (Saha tasarımcısının da içeride konumlandırılabilmesi düşünülmelidir). İnternet bağlantısı, yazıcı/fotokopi cihazı, kronometre, zil, ses sistemi (ısıtma ve yarışma manevinde duyulabilecek seviyede), yeterli sayıda priz ve uzatma kablosu bulunmalıdır. 3-4 kanallı en az 10 adet çalışır durumda telsiz bulundurma zorunluluğu vardır. Yarışma sırasında ses yayını, sekreteryaya ve elektronik süreölçer sistemi zorunludur. Yarışma süresince saha komiserleri için uygun masa, sandalye ve gölgelik (şemsiye/tente) sağlanmalıdır.

f) Yarışma ve çalışma ekipmanları:

1) Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) standartlarına uygun yeterli sayıda engeller, kepçe ve emniyet kepçesi bulundurulması zorunludur.

2) At ambulansı ve at paravanı bulundurmamak zorunludur.

g) Seyis konaklama ve dinlenme alanları:

1) Seyislerin gün içinde kullanacakları seyis odaları zorunludur.

2) Duş ve soyunma odası zorunludur.

ğ) Otopark ve araç alanları; tesiste veya tesis yakınında, araç otoparkı ve at taşıma kamyonları için uygun bir park alanı bulunmalıdır.

h) Ahır kapasitesi:

1) En az 150 sabit ahır bulunmalıdır.

2) Yarışmalara katılacak misafir atlar için portatif ahır kurulabilecek, uygun zeminli ve üstü kapalı bir alan bulunmalıdır.

ı) Yangın güvenliği:

1) Tesisler Yönetmeliği uyarınca yangın emniyeti sağlanmalıdır.

2) Yangın söndürme tüpleri tesis genelinde yeterli sayıda bulunmalı ve düzenli bakımları yapılmalıdır.

i) Lonj alanları; Güvenli bir lonj alanı bulunması zorunludur.

Tesis işleyişine ilişkin kural ve şartlar

MADDE 10 - (1) Binici sağlığının korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınması zorunludur. Bu kapsamda, tesis bünyesinde ilk yardım için gerekli tüm malzemeler bulundurulmalı, en yakın sağlık kuruluşunun iletişim bilgileri binicilere açık şekilde duyurulmalıdır. Ayrıca, tesis bünyesinde en az bir adet geçerli ilk yardım sertifikasına sahip personel bulundurulması zorunludur. Çalışan sayısına ve ilgili mevzuata uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanması amacıyla iş güvenliği uzmanı bulunmalı, gerekli hallerde işyeri hekimi ile sözleşme yapılmalıdır.

(2) Binici güvenliğini sağlamak adına ve çalışan veya yeni başlayan biniciler için zorunlu olmak üzere; tog (binicinin başını koruyan kask) ve koruyucu yelek, pony tüm biniciler tarafından kullanılmalı, bu ekipmanlar takılmadan at binişine kesinlikle izin verilmemelidir.

(3) Tesis bünyesinde bakılan tüm atların, yarışmaya katılsın veya katılmasın; binek atlar ve ponyler dahil, tescil işlemlerinin eksiksiz olarak yapılması ve ilgili mevzuata uygun şekilde tüm aşılmasının tamamlanmış ve pasaporta işlenmiş olması zorunludur.



(4) Tesis bünyesindeki atların kötü muameleye maruz kalmamaları için gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Yarışma esnasında ya da dışında, spor kulübü sınırları içerisinde atlara yönelik herhangi bir kötü muamele tespit edilmesi halinde, Spor Federasyonu tarafından disiplin soruşturması başlatılabilir.

(5) Tesislerin yangın güvenliği önlemlerine (söndürme sistemleri, kaçış yolları vb.) uygunluğunu gösteren, ilgili itfaiye birimi tarafından düzenlenmiş güncel İtfaiye Uygunluk Raporu'nun bulunması zorunludur.

Yeterlilik belgesi

MADDE 11 – (1) Tesis veya spor kulübü yetkilisi, bu Talimatta belirtilen şartlara uygunluk sağladıklarına ve denetlenmek istediklerine dair yazılı başvurusunu (e-posta veya resmi dilekçe yoluyla) Spor Federasyonuna yapmalıdır. Başvuru ile birlikte, tesisin şartlara uygunluğunu, fiziksel koşullarını ve özelliklerini gösteren bilgi, belge ve görsellerin sunulması zorunludur.

(2) Yeterlilik belgesi alacak tesislerde Spor Federasyonu tarafından görevlendirilen Tesis Denetleme Kurulu tarafından denetim yapılır.

(3) Spor Federasyonu tarafından çıkarılan yeterlilik belgesi doğrudan başvuru sahibine verilir, ardından başvuru sahibi bu belgeyi İl Müdürlüğüne sunacaktır.

Vize ve denetim

MADDE 12 – (1) Yeterlilik belgesi, gerekli şartların sağlanması durumunda her yıl Spor Federasyon tarafından vize edilir. Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, denetim tarihinden itibaren iki takvim yılıdır. Spor Federasyonu, gerektiğinde herhangi bir süre sınırı olmaksızın tesislerde olağanüstü denetim gerçekleştirebilir.

(2) Spor Kulüpleri her yıl vize yenileme işlemleri sırasında, spor kulübünün güncel imza beyannamesi ve ilgili vize yılına ait güncel antrenör sözleşmesini Spor Federasyonuna ve bağlı oldukları Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğüne, Spor Federasyonu tarafından belirlenen süre içinde bildirmek zorundadır.

(3) Spor Kulüpleri bünyesindeki sözleşmeli antrenörlerin değişmesi veya eklenmesi durumunda, en geç bir ay içinde Spor Federasyonuna ve bağlı oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bildirimde bulunulmalı ve yeni antrenör ile yapılan sözleşme iletilmelidir.

Ek süre ve yeterlilik iptali

MADDE 13- (1) Tesis Denetleme Kurulu tarafından yapılan olağan veya olağanüstü denetimler sonucunda, tesislerde talimatta belirtilen zorunlu şartlar dışında eksiklik veya aksaklıklar tespit edilirse, tesis sahiplerine yazılı bildirim yapılır ve denetleme raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmesi için gerekli ek süre verilir.

(2) Yeterlilik belgesine sahip tesislerin daha sonra talimatta belirtilen zorunlu şartlardan bir veya birkaçını yerine getirememesi ve bu durumun Tesis Denetleme Kurulu tarafından yapılan denetimlerde tespit edilmesi durumunda, Spor Federasyonu tarafından, belirtilen şartların düzeltilmesi için ek süre verilir. Ancak, belirtilen zorunlu şartların ek süre içinde yerine getirilmemesi halinde, tesisin Yeterlilik belgesi Spor Federasyonu tarafından iptal edilir. Yeterlilik belgesinin iptal edilmesi halinde, Spor Federasyonu tarafından derhal ilgili İl Müdürlüklerine yazılı bildirim yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM **Çeşitli ve Son Hükümler**

Yükümlülük ve sorumluluk

MADDE 14 – (1) Türkiye'de binicilik sporunu yüceltmek veya yarışma düzenlemek isteyen kişi ve kuruluşlar, Uluslararası Binicilik Federasyonu'nun (FEI) yönetmelikleri ile bu talimat hükümlerini bilmek ve uygulamakla yükümlüdür.

(2) Spor Federasyonu ve/veya bünyesinde bulunan kurullar, tesislerde yapılan yarışmalardan önce, yarışma sırasında veya sonrasında, yarışmaya katılan binicilerin kendilerine, atlarına veya malına zarar verebilecek herhangi bir kaza, ziyan veya sakatlıktan sorumlu olmayacaktır.



Talimatta yer almayan hususlar

MADDE 15 - (1) Bu Talimatta yer almayan konular hakkında, mevzuat hükümlerine uygun karar almak kaydıyla Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 16- (1) 07/07/2025 onay tarihli Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan Türkiye Binicilik Federasyonu Binicilik Tesisleri Yeterlilik Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Talimat, Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı yürütür.



El