

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK TESİSLERİ YETERLİLİK TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı; Türkiye Binicilik Federasyonuna bağlı spor dallarını bünyesinde barındıran gerçek veya tüzel kişilerin kurduğu tesislerin işletilmesi ile ilgili olarak yeterlilik belgesi verilmesi, bu belgenin yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Talimat; Türkiye Binicilik Federasyonuna bağlı spor dallarında faaliyet göstermek amacıyla kurulan ve Spor Federasyonu tarafından denetlenen binicilik tesislerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Talimat, 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, 25/7/2024 tarihli ve 32612 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Federasyonları Yönetmeliği, 15/10/1999 tarihli ve 23847 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği ve 1/10/2014 tarihli ve 29136 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Talimatta geçen;

- a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
- b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
- c) Denetçi: Spor Federasyonları tesislerinin denetimini yapmak üzere görevlendirilen kişi veya kişileri,
- ç) Fédération Equestre Internationale (FEI): Uluslararası Binicilik Federasyonunu,
- d) İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
- e) İlçe Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
- f) Spor Kulüp Yönetmeliği: 08/07/2005 tarih ve 25869 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğini,
- g) Spor Federasyonu: Türkiye Binicilik Federasyonunu (TBF),
- ğ) Spor Kulübü: Bakanlık ve Spor Federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla Bakanlığa tescil ettirilen özel hukuk tüzel kişilerini,
- h) Sporcu: Tesiste binicilik sporu faaliyetlerine katılacak kişileri,
- ı) Talimat: Binicilik Tesisleri Yeterlilik Talimatını,
- i) Tesis: Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile spor kulüpleri tarafından binicilik sporu yapmak amacıyla kurulan yerleri,
- j) Tesisler Yönetmeliği: 15/10/1999 tarih ve 23847 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğini,
- k) Yeterlilik Belgesi: Tesiste ilgili spor dalında faaliyet yapılabilmesi için Spor Federasyonu tarafından verilen belgeyi,
- l) Yönetim Kurulu: Türkiye Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.




İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Tesis Denetleme Kurulu

MADDE 5- (1) Tesisler Yönetmeliği ve Spor Kulüp Yönetmeliği kapsamında, gerçek ve tüzel kişileri ile spor kulüpleri tarafından işletilen beden eğitimi ve spor tesisleri için Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından yeterlilik belgesi alınması zorunludur. Bu maksatla, yeterlilik belgesi verilmesi, yenilenmesi veya iptaline ilişkin işlemler Spor Federasyonu tarafından görevlendirilen Tesis Denetleme Kurulu tarafından denetim esaslarına uygun olarak yürütülür.

(2) Tesis Denetleme Kurulu, Spor Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından atanan ve tesislerin denetimi konusunda yetkinliğe sahip en az iki, en fazla üç denetçiden oluşan bir kuruldur.

(3) Tesis sahibi, ortağı veya iştirakçisi olan kişiler, Tesis Denetleme Kurulunda görev alamaz. Tesislerde tam veya yarı zamanlı olarak çalışan kişiler, Tesis Denetleme Kurulunda görev alabilirler; ancak çalıştıkları tesisin bulunduğu ilde bulunan herhangi bir tesisi denetleyemezler.

Binicilik tesisleri

MADDE 6- (1) Binicilik tesisleri, özel amaçlı binicilik tesisleri ve yarışma yapılacak tesisler olmak üzere iki sınıfa ayrılır.

Özel Amaçlı Binicilik Tesisleri

MADDE 7- (1) Özel Amaçlı Binicilik Tesisleri, engel atlama (pony dahil), at terbiyesi (pony dahil), üç günlük yarışma, atlı dayanıklılık ve atlı cimnastik branşlarından en az birine ait faal sporcusu bulunan tesislerdir. Bu tesislerin taşınması gereken koşullar, bu talimat ve eklerinde açıklanmıştır. Özel Amaçlı Binicilik Tesisleri'nde yarışma yapılması, ilgili branş komitesinin olumlu görüşü ve Spor Federasyonu Genel Sekreterinin onayına tabidir. Spor Federasyonu tarafından gerçekleştirilen özel projelere ait tesislerle ilgili kurallar ve uygulamalar, Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla ayrıca düzenlenecektir.

Yarışma yapılacak tesisler

MADDE 8 - (1) Yarışma yapılacak tesisler, biniciliğin tüm branşlarından en az birini kapsayan, arazi ve tesis durumuna göre il, iller arası, ulusal ve/veya uluslararası yarışmalar düzenlemeye uygun olan tesislerdir. Yarışma yapılacak tesislerin taşınması gereken koşullar, bu talimat ve eklerinde açıklanmıştır.


Binicilik tesislerinin taşınması gereken koşullar

MADDE 9 - (1) Özel Amaçlı Binicilik Tesisleri ve yarışma yapılacak tesisler, taşınması gereken koşullara uygun olmalıdır. Bu koşullar, işbu talimat ve eklerinde detaylı şekilde açıklanmıştır. Özel Amaçlı Binicilik Tesisleri ve yarışma yapılacak tesislerin taşınması gerekli koşullar aşağıdaki gibidir.

a) Özel Amaçlı Binicilik Tesislerinde zorunlu tesis standartları ve gereklilikleri:

1) Manej (açık ve/veya kapalı) en az 800 m² olmalıdır. Manej ölçülerinin, uzun kenarının kısa kenarın iki katı olması tavsiye edilir. Kısa kenar içten içe ölçüldüğünde minimum 20 m olmalıdır. Açık maneje bulunması durumunda, at ve binicinin güvenliğini sağlamak amacıyla dayanıklı ve sağlığa uygun malzemeden yapılmış (ahşap veya plastik) bir bariyer ile çevrelenmiş olmalıdır. Zemin malzemesi olarak kum, silis kumu, prosol vb. uygun yüzey malzemeleri kullanılmalıdır.

2) Kapalı maneje olması durumunda, zemin yine kum, silis kumu, prosol vb. uygun malzemelerden oluşturulmalı ve şu ek gereklilikleri sağlamalıdır. At binişine uygun eğimde



tekme tahtaları bulunmalıdır. Aydınlatma yeterli seviyede olmalıdır. Havalandırma sistemi etkin çalışmalıdır.

3) Tesislerde, at sağlığına uygun padok bulundurulması zorunludur.

4) Ahır ölçüleri aşağıdaki standartlara uygun olmalıdır;

Sabit ahırlar: Minimum 3 x 3,5 m (10,5 m²)

Portatif ahırlar: Minimum 3 x 3 m (9 m²)

Portatif ahırlarda ara bölmeler, en az iki cm kalınlığında, at sağlığına uygun dayanıklı ahşap veya sağlam branda malzemeden yapılmalıdır. Ahır bölgesinin kaymaz bir zeminle kaplanması zorunludur. Yemlik ve suluk bulundurulmalıdır. Aydınlatma (pencere), havalandırma, ayak yıkama yeri (duş) ve eyer odası tesis içinde mecburidir.

5) Ot, sap, saman, yem ve talaş depolamak için kapalı veya yarı açık bir depo bulundurulması zorunludur.

6) Tesis bünyesinde pony bulunması durumunda, pony ahırları en az 3 x 3m (9m²) olmalıdır.

7) Tesisler, yönetmelik uyarınca yangın güvenliği standartlarına uygun olmalıdır. Yangın tüplerinin düzenli bakımı yapılmalıdır.

8) Soyunma odası, duş ve tuvaletler tesislerde bulundurulmalıdır.

9) Araç otoparkı ve bağlantı yolları mecburidir.

10) Ahırlarda otomatik suluk tavsiye edilir.

11) Ahırlarda hizmet yolu (karşılıklı iki ahır arasındaki yol) minimum dört metre olmalıdır.

12) Veterinerlik bölümü varsa, sancı ahır, travay tavsiye edilir.

13) Nalbant hane bölümü varsa, havalandırma ve aydınlatma tavsiye edilir.

14) Seyis tesisinin, ahırlara yakın bir yerde olması tavsiye edilir.

15) Çalışma engelleri olabilir. Çalışma engellerinin olması halinde emniyet kepçesi zorunludur.

16) Minimum 20 sabit ahır bulunmalıdır.

b) Yarışma yapılacak tesis sınıflandırma kriterleri:

1) Bu talimatta geçen tesis sınıfları şunları ifade eder. C Sınıfı Tesisler; atlı cimnastik, atlı dayanıklılık, üç günlük yarışma, pony ve engel atlama yarışmalarını 120 cm'ye kadar (dahil) düzenleyebilecek tesislerdir. B Sınıfı Tesisler; at terbiyesi, atlı dayanıklılık, üç günlük yarışma, atlı cimnastik, pony ve engel atlama yarışmalarını 135 cm'ye kadar (dahil) düzenleyebilecek tesislerdir. A Sınıfı Tesisler; at terbiyesi, atlı dayanıklılık, üç günlük yarışma, atlı cimnastik, pony ve engel atlama yarışmalarını tüm yüksekliklerde düzenleyebilecek tesislerdir.

2) Teknik delegenin değerlendirmesi doğrultusunda, yukarıda belirtilen tesislerde düzenlenecek yarışmaların şartlarında istisnalar yapılabilir.

3) Atlı Dayanıklılık branşında resmi yarışmaların düzenleneceği tesisler, ilgili komitenin görüşleri alınarak ve Spor Federasyonu Genel Sekreterinin onayı ile belirlenir.

(2) C Sınıfı tesisler ve zorunlu şartlar aşağıdaki gibidir.


a) Yarışma manej:

1) Açık manej, minimum 2400 m² olmalıdır. (Manejin ölçülerinin, uzun kenarının kısa kenarının iki katı olması tavsiye edilir.) Kısa kenar içten içe ölçüldüğünde minimum 35 m olmalıdır.

2) Kapalı manej, kısa kenarı en az 25 metre olmak şartıyla, minimum 1200 m² olmalıdır.

3) Zemin; kum, kum/çeltik veya silis kum/tekstil karışımı olmalıdır.

E. M.



4) Çevre güvenliği; açık manejde at sağlığına uygun bariyerle, kapalı manejde ise at sağlığına uygun tekmelik ile sağlanmalıdır.

5) Ekipman olarak; otomatik sulama, aydınlatma ve havalandırma sistemleri bulunmalıdır.

6) Teknik donanım: Tesisin kendi kullanımına ait hoparlör, ses sistemi ve kronometre gibi teknik ekipmanlar bulundurulmalıdır.

7) Tesiste yeterli yemek alanı bulunmalıdır.

b) Yumuşatma Maneji:

1) Minimum 1000 m² olmalıdır. (Manejin uzun kenarının kısa kenarının iki katı olması tavsiye edilir.)

2) Ayrı bir manej olarak olması önerilmekle birlikte, 3400 m² ve üzeri bir manej bölünerek de elde edilebilir.

3) Zemin; kum, kum/çeltik veya silis kum/tekstil olmalıdır.

4) Çevre güvenliği; at sağlığına uygun bariyer ile çevrelenmiş olmalı ve sulama sistemi bulunmalıdır.

c) Ahır Standartları:

1) Ahırlar minimum 3 x 3,5 m (10,5 m²) olmalıdır.

2) Ahır alanı içerisinde atların ve insanların güvenli hareket edebilmesi için yeterli alan bulunmalıdır.

3) Ahırlar arasındaki geçiş yolları en az dört metre genişliğinde olmalıdır.

4) Zemin; kaymaz malzemeden yapılmış olmalıdır.

5) Ekipman; yemlik ve otomatik suluk bulundurulmalıdır.

6) Altyapı; aydınlatma, havalandırma, ayak yıkama yeri (duş) ve eyer odası zorunludur. İyi havalandırma, aydınlatma ve her zaman yeterli basınçla su sağlanmalıdır. Yıkama alanlarında yeterli su temini ve iyi su basıncı bulunmalıdır.

7) Ahır alanı, atların yeterince dinlenebilmesi için gece 6 saat boyunca kesintisiz olarak kapalı tutulmalı ve minimum seviyede ısılandırma ve gürültü sağlanmalıdır.

8) Gübre toplanması ve düzenli olarak uzaklaştırılması için uygun sistemler ve alanlar bulunmalıdır.

ç) Depolama alanları:

1) Ot, sap, saman, yem ve talaş depolamak için kapalı veya yarı açık bir depo bulunmalıdır.

d) Hakem Kulesi:

1) Konum, yarışma sahasını tamamen görebilecek şekilde konumlandırılmalı, görüş alanını engelleyecek yapı veya kör nokta bulunmamalıdır.

2) Alan; en az dört hakemin aynı görüş açısında konumlanabileceği genişlikte olmalıdır.

3) İklimlendirme; camları açılabilir, havadar ve mevsim koşullarına göre ısıtma ve soğutma sisteminin bulunması gereklidir.

4) Güneş koruması; güneşin doğuş ve batış açısına göre perde/gölgelik gibi önlemler alınmalıdır.

5) Donanım; yakınında tuvalet, çay-kahve ikramı yapılabilecek bir alan ve mini buzdolabı bulunmalıdır. Yeterli sayıda masa ve sandalye bulunmalıdır. (Saha tasarımcısının da içeride konumlandırılabilmesi düşünülmelidir.) İnternet bağlantısı, yazıcı/fotokopi cihazı, kronometre, zil, ses sistemi (ısıtma ve yarışma manejinde duyulabilecek seviyede), ayrıca yeterli sayıda priz ve uzatma kablosu bulunmalıdır. 3-4 kanallı en az 10 adet çalışır durumda

4

telsiz bulundurma zorunluluğu vardır. Yarışma süresince saha komiserleri için uygun masa, sandalye ve gölgelik (şemsiye/tente) sağlanmalıdır.

e) Yarışma ekipmanları:

1) Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) standartlarına uygun yeterli sayıda engeller ve emniyet kepçesi bulundurulması zorunludur.

2) At ambulansı ve at paravanı bulundurmak zorunludur.

f) Otopark ve araç alanları:

1) Tesiste veya tesis yakınında, araç otoparkı ve at taşıma kamyonları için uygun bir park alanı bulunmalıdır.

g) Ahır kapasitesi:

1) Minimum 50 sabit ahır bulunmalıdır.

2) Yarışmalara katılacak misafir atlar için portatif ahır kurulabilecek, uygun zeminli ve üstü kapalı bir alan bulunmalıdır.

ğ) Seyis konaklama ve dinlenme alanları:

1) Seyisler için dinlenme alanları oluşturulmalıdır.

2) Kalıcı olarak konaklayacak seyisler için duş, tuvalet ve karavan otoparkı bulunmalıdır.

3) Elektrik ve su bağlantıları sağlanmalıdır.

h) Yangın güvenliği ve diğer güvenlik tedbirleri:

1) Tesisler Yönetmeliği uyarınca yangın emniyeti sağlanması mecburidir.

2) Yangın söndürme tüpleri tesis genelinde yeterli sayıda bulunmalı ve düzenli bakımları yapılmalıdır.

ı) Lonj alanları:

1) Güvenli bir lonj alanı bulunmak zorundadır.

(3) B Sınıfı tesisler ve zorunlu şartlar:

a) Yarışma manej:

1) Açık manej, minimum 3500 m² olmalıdır. (Manejin uzun kenarının kısa kenarının iki katı olması tavsiye edilir.) Kısa kenar içten içe ölçüldüğünde minimum 40 m olmalıdır.

2) Kapalı manej, minimum 2100 m² olmalıdır.

3) Zemin; her iki manejde de silis kum/tekstil karışımı olmalıdır.

4) Çevre güvenliği; açık manej at sağlığına uygun bariyerle, kapalı manej ise at sağlığına uygun tekmelik ile çevrili olmalıdır.

5) Altyapı; sulama sistemi zorunludur. Kapalı manejde aydınlatma ve sulama sistemi mecburidir.

b) Yumuşatma manej:

1) Minimum 1000 m² olmalıdır.


2) Ayrı bir manej olması önerilmekle birlikte, 4500 m² ve üzeri bir manej bölünerek de elde edilebilir.

3) Zemin; silis kum/tekstil karışımı olmalıdır.

4) Çevre güvenliği; at sağlığına uygun bariyer ile çevrili olup sulama sistemi bulunmalıdır.

c) Ahır Standartları:

1) Ahır ölçüleri, minimum 3 x 3,5 m (10,5 m²) olmalıdır. Ahırların %10'u 4m x 3m ölçülerinde olmalıdır.



[Handwritten signature]

2) Ahır alanı içerisinde atların ve insanların güvenli hareket edebilmesi için yeterli alan bulunmalıdır.

3) Ahırlar arasındaki geçiş yolları en az dört metre genişliğinde olmalıdır.

4) Zemin; kaydırmaz malzemeden yapılmış olmalıdır.

5) Ekipman, yemlik ve otomatik suluk bulundurulmalıdır.

6) Altyapı: Aydınlatma, havalandırma, ayak yıkama yeri (duş) ve eyer odası zorunludur. İyi havalandırma, aydınlatma ve her zaman yeterli basınçla su sağlanmalıdır. Yıkama alanlarında yeterli su temini ve iyi su basıncı bulunmalıdır. Ahır alanı, atların yeterince dinlenebilmesi için gece altı saat boyunca kesintisiz olarak kapalı tutulmalı ve minimum seviyede ışıklandırma ve gürültü sağlanmalıdır. Ahır alanında, at ve binici ekipmanlarının depolanması için yeterli alan tahsis edilmelidir. Gübre toplanması ve düzenli olarak uzaklaştırılması için uygun sistemler ve alanlar bulunmalıdır.

ç) Depolama alanları:

1) Ot, sap, saman, yem ve talaş için kapalı veya yarı açık bir depo bulundurulmalıdır.

d) Hakem kulesi:

1) Konum; hakem kulesi yarışma sahasını açık bir görüş açısıyla görebilecek konumda olmalıdır.

2) Alan; en az dört hakemin aynı görüş açısında konumlanabileceği genişlikte olmalıdır.

3) İklimlendirme; camları açılabilir, havadar ve mevsim koşullarına göre ısıtma ve soğutma sisteminin bulunması gereklidir.

4) Güneş koruması; güneşin doğuş ve batış açısına göre perde/gölgelik gibi önlemler alınmalıdır.

5) Donanım; yakınında tuvalet, çay-kahve ikramı yapılabilecek bir alan ve mini buzdolabı bulunmalıdır. Yeterli sayıda masa ve sandalye bulunmalıdır. (Saha tasarımcısının da içeride konumlandırılabilmesi düşünülmelidir). İnternet bağlantısı, yazıcı/fotokopi cihazı, kronometre, zil, ses sistemi (ısıtma ve yarışma manejinde duyulabilecek seviyede), yeterli sayıda priz ve uzatma kablosu bulunmalıdır. 3-4 kanallı en az 10 adet çalışır durumda telsiz bulundurma zorunluluğu vardır. Yarışma süresince saha komiserleri için uygun masa, sandalye ve gölgelik (şemsiye/tente) sağlanmalıdır.

e) Yarışma ve çalışma ekipmanları:

1) Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) standartlarına uygun yeterli sayıda engeller ve emniyet kepçesi bulundurulması zorunludur.

2) At ambulansı ve at paravanı bulundurmak zorunludur.

f) Otopark ve araç alanları:

1) Tesiste veya tesis yakınında, araç otoparkı ve at taşıma kamyonları için uygun bir park alanı bulunmalıdır.

g) Ahır kapasitesi:

1) Minimum 100 sabit ahır bulunmalıdır.

2) Yarışmalara katılacak misafir atlar için portatif ahır kurulabilecek, uygun zeminli ve üstü kapalı bir alan bulunmalıdır.

ğ) Seyis konaklama ve dinlenme alanları:

1) Seyisler için dinlenme odaları oluşturulmalıdır.

2) Kalıcı olarak konaklayacak seyisler için duş, tuvalet ve karavan otoparkı bulunması önerilir.

3) Elektrik ve su bağlantıları sağlanmalıdır.



h) Yangın güvenliği ve diğer güvenlik tedbirleri:

1) Tesisler Yönetmeliği uyarınca yangın emniyeti sağlanması mecburidir.

2) Yangın söndürme tüpleri tesis genelinde yeterli sayıda bulunmalı ve düzenli bakımları yapılmalıdır.

1) Lonj alanları:

1) Güvenli bir lonj alanı bulunmak zorundadır.

(4) A Sınıfı tesisler ve zorunlu şartlar,

a) Yarışma manej:

1) Açık manej, minimum 4000 m² ve üzeri olmalıdır. Kısa kenar içten içe ölçüldüğünde minimum 40 m olmalıdır.

2) Kapalı manej, minimum 2450 m² ve üzeri olmalıdır.

3) Zemin, her iki manejde de silis kum/tekstil karışımı kullanılmalıdır.

4) Çevre güvenliği; açık manej at sağlığına uygun bariyerle, kapalı manej ise at sağlığına uygun tekmelik ile çevrili olmalıdır.

5) Altyapı; açık ve kapalı manejlerde aydınlatma ve sulama sistemi zorunludur. Kapalı manejde otomatik sulama sistemi bulunmalıdır.

b) Yumuşatma manej:

1) Minimum 1000 m² olmalıdır.

2) Ayrı olması tavsiye edilmekle birlikte, 5000 m² ve üzeri bir manej bölünerek de elde edilebilir.

3) Zemin; silis kum/tekstil karışımı olmalıdır.

4) Çevre güvenliği ve altyapı, bariyer ile çevrili, aydınlatma ve sulama sistemine sahip olmalıdır.

c) Kapalı manej yapısı:

1) Betonarme veya germe yapı (çadır) olabilir.

2) Tekmelik (tahta) ve aydınlatma zorunludur.

ç) Ahır standartları:

1) FEI Veterinerlik Yönetmelikleri (Madde 1008&1019) kapsamında belirlenen teknik şartnameler, yem ve altlık gereksinimleri ile güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. Başlıca hususlar şunlardır:


Ahır ölçüleri; ahır ölçüleri minimum 3 x 3,5 m (10,5 m²) olmalıdır. Ahırların %20'si 4m x 3m ölçülerinde olmalıdır. Ahır alanı içerisinde atların ve insanların güvenli hareket edebilmesi için yeterli alan bulunmalıdır. Ahırlar arasındaki geçiş yolları en az 4 metre genişliğinde olmalıdır. Ekipman; yemlik ve otomatik suluk ve solaryum bulundurulmalıdır. Altyapı; aydınlatma, havalandırma, ayak yıkama yeri (duş) ve eyer odası zorunludur. İyi havalandırma, aydınlatma ve her zaman yeterli basınçta su sağlanmalıdır. Yıkama alanlarında yeterli su temini ve iyi su basıncı bulunmalıdır. Zemin kaydırmaz olmalıdır. Yeterli sayıda at yıkama alanı bulunmalıdır, böylece atlar yıkanmak için 10 dakikadan fazla beklememelidir. Ahır alanı, atların yeterince dinlenebilmesi için gece 6 saat boyunca kesintisiz olarak kapalı tutulmalı ve minimum seviyede ışıklandırma ve gürültü sağlanmalıdır. Ahır alanında, at ve binici ekipmanlarının depolanması için yeterli alan tahsis edilmelidir. Gübre toplanması ve düzenli olarak uzaklaştırılması için uygun sistemler ve alanlar bulunmalıdır.

d) Depolama alanları:

1) Ot, sap, saman, yem ve talaş için kapalı veya yarı açık depo bulunmalıdır.

2) Depoda havalandırma sistemi mecburidir.

e) Hakem kulesi:



[Handwritten signature]

1) Konum; hakem kulesi yarışma sahasını açık bir görüş açısıyla görebilecek konumda olmalıdır.

2) Alan; alan az dört hakemin aynı görüş açısında konumlanabileceği genişlikte olmalıdır.

3) İklimlendirme, camları açılabilir, havadar ve mevsim koşullarına göre ısıtma ve soğutma sisteminin bulunması gereklidir.

4) Güneş koruması, güneşin doğuş ve batış açısına göre perde/gölgelek gibi önlemler alınmalıdır.

5) Donanım, yakınında tuvalet, çay-kahve ikramı yapılabilecek bir alan ve mini buzdolabı bulunmalıdır. Yeterli sayıda masa ve sandalye bulunmalıdır. (Saha tasarımcısının da içeride konumlandırılabilmesi düşünülmelidir.) İnternet bağlantısı, yazıcı/fotokopi cihazı, kronometre, zil, ses sistemi (ısıtma ve yarışma manejinde duyulabilecek seviyede), yeterli sayıda priz ve uzatma kablosu bulunmalıdır. 3-4 kanallı en az 10 adet çalışır durumda telsiz bulundurma zorunluluğu vardır. Yarışma sırasında ses yayını, sekreteryaya ve elektronik süre ölçer sistemi zorunludur. Yarışma süresince saha komiserleri için uygun masa, sandalye ve gölgelek (şemsiye/tente) sağlanmalıdır.

f) Yarışma ve çalışma ekipmanları:

1) Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) standartlarına uygun yeterli sayıda engeller ve emniyet kepeği bulundurulması zorunludur.

2) At ambulansı ve at paravanı bulundurmak zorunludur.

g) Seyis konaklama ve dinlenme alanları:

1) Seyislerin gün içinde kullanacakları seyis odaları mecburidir.

2) Duş ve soyunma odası zorunludur.

ğ) Otopark ve araç alanları:

1) Tesiste veya tesis yakınında, araç otoparkı ve at taşıma kamyonları için uygun bir park alanı bulunmalıdır.

h) Ahır kapasitesi:

1) Minimum 150 sabit ahır bulunmalıdır.

2) Yarışmalara katılacak misafir atlar için portatif ahır kurulabilecek, uygun zeminli ve üstü kapalı bir alan bulunmalıdır.

ı) Yangın güvenliği:

1) Tesisler Yönetmeliği uyarınca yangın emniyeti sağlanmalıdır.

2) Yangın söndürme tüpleri tesis genelinde yeterli sayıda bulunmalı ve düzenli bakımları yapılmalıdır.

i) Lonj alanları:

1) Güvenli bir lonj alanı bulunmak zorundadır.

Yeterlilik belgesi


MADDE 10- (1) Yeterlilik belgesi alacak tesislerde Spor Federasyonu tarafından görevlendirilen Tesis Denetleme Kurulu tarafından denetim yapılır. Yapılacak denetim, Denetleme Talimatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) Spor Federasyonu tarafından çıkarılan yeterlilik belgesi doğrudan başvuru sahibine verilir, ardından başvuru sahibi bu belgeyi İl Müdürlüğüne sunacaktır.

Vize ve denetim

MADDE 11- (1) Yeterlilik belgesi, gerekli şartların sağlanması durumunda her yıl Spor Federasyonu tarafından vize edilir. Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, denetim tarihinden itibaren iki takvim yılıdır. Bu amaçla, Tesis Denetleme Kurulu her yıl olağan denetim

E. M.



yapacaktır. Spor Federasyonu, gerektiğinde herhangi bir süre sınırı olmaksızın tesislerde olağanüstü denetim gerçekleştirebilir.

(2) Spor Kulüpleri her yıl vize yenileme işlemleri sırasında, kulübün güncel imza beyannamesi ve ilgili vize yılına ait güncel antrenör sözleşmesini Spor Federasyonuna ve bağlı oldukları gençlik ve spor İl Müdürlüğüne, Spor Federasyonu tarafından belirlenen süre içinde bildirmek zorundadır.

(3) Spor Kulüpleri bünyesindeki sözleşmeli antrenörlerin değişmesi veya eklenmesi durumunda, en geç bir ay içinde Federasyona ve bağlı oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bildirimde bulunulmalı ve yeni antrenör ile yapılan sözleşme iletilmelidir.

Ek süre ve yeterlilik iptali

MADDE 12- (1) Denetçiler tarafından yapılan olağan veya olağanüstü denetimler sonucunda, tesislerde talimatta belirtilen zorunlu şartlar dışında eksiklik veya aksaklıklar tespit edilirse, tesis sahiplerine yazılı bildirim yapılır ve denetleme raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmesi için gerekli ek süre verilir.

(2) Yeterlilik belgesine sahip tesislerin daha sonra talimatta belirtilen zorunlu şartlardan bir veya birkaçını yerine getirememesi ve bu durumun Tesis Denetleme Kurulu tarafından yapılan denetimlerde tespit edilmesi durumunda, federasyon tarafından, belirtilen şartların düzeltilmesi için ek süre verilir. Ancak, belirtilen zorunlu şartların ek süre içinde yerine getirilmemesi halinde, tesisin yeterlilik belgesi Spor Federasyonu tarafından iptal edilir. Yeterlilik belgesinin iptal edilmesi halinde, Spor Federasyonu tarafından derhal ilgili İl Müdürlüklerine yazılı bildirim yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM **Çeşitli ve Son Hükümler**

Yükümlülük ve sorumluluk

MADDE 13- (1) Türkiye’de binicilik sporunu yüceltmek veya yarışma düzenlemek isteyen kişi ve kuruluşlar, Uluslararası Binicilik Federasyonu’nun (FEI) yönetmelikleri ile bu talimat hükümlerini bilmek ve uygulamakla yükümlüdür.

(2) Spor Federasyonu veya bünyesinde bulunan komiteler, tesislerde yapılan yarışmalardan önce, yarışma sırasında veya sonrasında, yarışmaya katılan sporcuların kendilerine, atlarına veya malına zarar verebilecek herhangi bir kaza, ziyan veya sakatlıktan sorumlu olmayacaktır.

Talimatta yer almayan hususlar

MADDE 14 - (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde, mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 15- (1) 13/10/2022 onay tarihli Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan Türkiye Binicilik Federasyonu Binicilik Tesisleri Yeterlilik Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Talimat, Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı yürütür.

